

Leistungsmerkmale Unitec 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9651 Kunstleder

Maße in mm

Sitz: H: 580-850

Verpackungsdaten
Gewicht 14,0 kg
Volumen 0,15 m³



Serienausstattung

Nutzen

Rückenlehne	Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule mit integrierter Lendenwirbelstütze Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen.	Gesunde Sitzhaltung durch optimale Abstützung des Rückens im Lendenwirbel-Bereich. Der Unterstützungsbereich für den Rücken kann der Körpergröße entsprechend eingestellt werden.
Sitzfläche	Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit abgerundeter Sitzvorderkante.	Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln.
Sitz- und Rückenführung	Kunstlederpolster: Weiches Kunstlederpolster, Abwaschbar und pflegeleicht. Farben: schwarz (0551) blau (0562)	Die weichen und bequemen Polster bieten einen sehr guten Sitzkomfort. Beschädigungen durch extrem scharfkantige Gegenstände sind jedoch nicht ausgeschlossen. Ideal für Produktion und Labor.
Sitzhöhe	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 580 - 850 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung. Bei Sitz-Stopp-Rollen erhöht sich die Sitzhöhe um 4 cm.	Großer Sitzhöhenverstellbereich, welcher 95 % aller Anwender abdeckt. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.
Technik	Permanentkontakt-Rückenlehne. Schnellverstellung	Die bewegliche Rückenlehne folgt dem Oberkörper und passt sich damit der jeweiligen Arbeitshaltung an. So wird die Wirbelsäule in allen Sitzpositionen gestützt. Bei Bedarf lässt sich die Rückenlehne in jeder beliebigen Neigung arretieren. Alle Funktionen sind per Bedienelement bequem und einfach im Sitzen bedienbar.
Fußkreuz	Stabiles, flach auslaufendes Fünf Fuß-Untergestell aus Kunststoff.	Hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.
Rollen/Gleiter	Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter.	Hohe Standfestigkeit.
Aufstieghilfe	verchromter höhenverstellbarer Fußring.	Bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich.

Leistungsmerkmale Unitec 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9651 Kunstleder

Maße in mm

Sitz: H: 580-850

Verpackungsdaten

Gewicht 14,0
 Volumen m³ 0,15

Normen

DIN 68 877
 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit"
 Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001
 Verordnung EWG Nr. 1836/93 und
 Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001.

Garantie

10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre
 Vollgarantie.



Beschaffungssicherheit.

Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit.

Leistungsmerkmale Unitec 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9651 Kunstleder

Maße in mm

Sitz: H: 580-850

Verpackungsdaten
 Gewicht 14,0 kg
 Volumen 0,15 m³



Zubehör und Optionen

Nutzen

Armlehnen

Ringarmlehne

aus Kunststoff, in der Breite um 20 mm verstellbar.

Multifunktions-Armlehne

in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Die Armauflage ist schwenkbar und kann arretiert werden.