


# ESD Unitec

## Der Günstige für gute Leistung

Der ESD Unitec ist eine einfache, solide und preisgünstige Basis für den ESD-Bereich. Er verfügt über sämtliche Standardfunktionen und lässt sich durch den Benutzer einfach einstellen. ESD Unitec eignet sich ideal für





Arbeitsplätze, an denen zeitweise sowohl gestanden als auch gesessen wird. Unitec verfügt über eine großzügige Sitzfläche und eine hohe Rückenlehne. In vielen Bereichen wird eine Rundum-Ableitfähigkeit nicht gefordert. Im Gegensatz zu anderen ESD-Modellen haben wir daher beim ESD Unitec auf leitfähige Kunststoffteile und leitfähig beschichtete Stahlteile verzichtet. Die Ableitfähigkeit über das Polster zum leitfähigen Boden wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.



EN  
61340-5-1

DIN  
68877



Garantie

5

Jahre

### Die Bimos ESD-Standard-Schutzeigenschaften






**leitfähige Komfortpolster** (wahlweise Stoff, Kunstleder)



**fünf volumenleitfähige Rollen bzw. Gleiter**




durchgängige **leitfähige Verbindung** vom Polster zu den Rollen/Gleitern



#### Standardfunktionen für Einsteiger

- Sitzhöhenverstellung
- Rückenlehnenhöhenverstellung
- Permanentkontakt-Rückenlehne

# ESD Unitec



## Ausführung und Material

Die Polster des ESD Unitec sind in allen Bezugsvarianten ableitfähig. Der ESD Unitec hat ein flach auslaufendes, stabiles Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr. Die Farbe des Gestells ist Schwarz.

## Zubehör (genaue Beschreibung s. S. 141)



Ringarmlehne



Multifunktions-Armlehne ESD



Fußring für Unitec

## Oberflächen und Farben für Sitz und Rücken

Oberfläche	schwarz	blau	grau	rot
Stoff Duotec ESD				
Best.-Nr.	9801	9802	9811	9803
Kunstleder Skai ESD				
Best.-Nr.	2571			




## ESD Unitec 1 mit Gleiter

Sitzhöhenverstellbereich von 440 bis 590 mm.

Ausführung	Best.-Nr.
Stoff Duotec ESD	9650E-Farbnr.
Kunstleder Skai ESD schwarz	9650E-2571

## Mechaniken und Funktionen (genaue Beschreibung s. S. 16 – 17)



Permanentkontakt-  
Rückenlehne



Sitzhöhenverstellung



Rückenlehnen-  
höhenverstellung



### ESD Unitec 2 mit Rollen

Sitzhöhenverstellbereich von 440 bis 590 mm.

#### Ausführung

Stoff Duotec ESD

Kunstleder Skai ESD schwarz

#### Best.-Nr.

9653E-Farbnr.

9653E-2571



### ESD Unitec 3 mit Gleiter und Fußring

Sitzhöhenverstellbereich von 580 bis 850 mm.

#### Ausführung

Stoff Duotec ESD

Kunstleder Skai ESD schwarz

#### Best.-Nr.

9651E-Farbnr.

9651E-2571